

# GENERADOR DE OZONO



Para más información contáctanos

a través de:


 224356050  [comercial@mbgroup.cl](mailto:comercial@mbgroup.cl)

 @misimplantschile

 @mis.implantschile

# Desinfección de Ozono + Purificación de Aire Interno Protégete de los peligros diarios

Existe exceso de formaldehído en casas recientemente decoradas, benceno y otros carcinógenos en muebles nuevos, polución de sustancias tóxicas como benceno de segunda mano y benceno en autos, humo de cigarro para fumadores pasivos en interiores, polución fúngica en el ambiente, exceso de preservantes en la carne y residuos de pesticidas en frutas y vegetales. La crisis está empeorando.



Ácaros en ropa de cama



Olor en autos



Formaldehído en casas recientemente decoradas



Residuos de pesticidas en frutas y vegetales



Bacteria en salas de reunión



Contaminación en el aire en hoteles y salones de belleza

## Mata Bacteria con Ozono Protege tu Salud

# USO

Utilizable en esterilización de casa, desinfección de frutas y vegetales, talleres, fábricas, equipos médicos, bodegas refrigeradas, plantas de procesamiento de productos del mar y otras industrias.

## 1. Lugar Público

Purificación de aire de interior en piezas de archivos, bibliotecas, hoteles, restaurantes, salones de belleza, recintos de entretenimiento, baños, colegios, instituciones públicas, casa, etc. Esterilización y eliminación de bacterias de archivo de libros, documentos, herramientas y otros artículos.



Biblioteca



Hotel



Colegios



Baños Públicos

## 2. Hospital y Fábricas Farmacéuticas

Desinfección en camarines, laboratorios, salas de operación, pabellones, salas de preparación, instrumentos quirúrgicos, ropa de aislamiento, talleres asépticos, etc.



Pabellones



Salas Hospitales



Instrumentos Quirúrgicos



Camarines

## 3. Industria de Comida y Bebida

Desinfección de talleres, habitaciones estériles, camarines, bodegas y equipos de producción, etc. Fuerte garantía de producción standard para HACCP, purificación de aire y esterilización de fábricas de comida.



Taller de Producción



Habitaciones Esteriles



Bodegas



Equipos de Producción

## 4. Lugar Público

Deodorización, desinfección y purificación de aire en reproducción de interior, alimentación de animales, inoculación aséptica



Reproducción de Interior



Alimentación de Animales



Inoculación Aséptica



Cultivo

## 5. Bodegaje

Desinfección y preservación de comida, ave, hierbas medicinales, frutas y verduras, productos de vacuno, productos del mar, etc.



Comida



Hierbas Medicinales



Frutas y Vegetales



Productos del Mar

## 6. Otros

Generador de ozono puede ser utilizado en todas las industrias que requieran esterilización de aire interior, eliminación de olores, anti moho y preservación.



# Circulación Profunda

## Desinfección de Todo el Espacio

Eliminación de Bacteria con Ozono en Todo el Espacio Sin Barreras & Sin Ángulos Muertos



“Ozone is the most efficient disinfectant for all types of microorganisms”

*World Health Organization*  
[www.who.int](http://www.who.int)

“In contrast to UV radiation and HEPA filter, ozone is a gas that could penetrate to every corners of the room”

*Enviro Labs*  
[www.ozonetech.com](http://www.ozonetech.com)

“Hay estudios que demuestran que elimina más del 99% de los virus en tan solo 20 segundos”


*Foro química y Sociedad*  
[www.quimicaysociedad.org](http://www.quimicaysociedad.org)

# Pintura con textura de metal Engrosada & contra golpes

Punta con textura de metal es a prueba de humedad, anti corrosión, anti oxidación, resistente a elevadas temperaturas, mayor duración.

## Fácil Uso Timer de 60 minutos

Fijar el temporizador según el espacio. Generalmente, ninguna bacteria puede sobrevivir después de una hora de uso.



# Desinfección de Ozono

## FUERTE ESTERILIZACIÓN

Rápidamente remueve y convierte formaldehído,  
bacteria y olores en Oxígeno

> 89 VECES

Mejor que desinfección  
con Cloro

> 1650 VECES

Mejor que desinfección  
UV



Desinfección  
de Vehículos



Purificación  
de Espacio



Remueve Olor de  
Mascotas



Elimina Ácaros de  
Ropa de Cama



Desinfección  
Comercial



Temporizador  
Discrecional



Removedor de  
Formaldehído



Sin Contaminación  
Secundaria

# PURIFICADOR DE AIRE GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL GL801-3500

Purificación de Alta Eficacia · Removedor de Olores · Esterilización Rápido



Model	GL801-3500
-------	------------

Ozone Output	3.5g/h
--------------	--------


Maximum Power	63W
---------------	-----

Maximum Air Volume	150m <sup>3</sup> /h
--------------------	----------------------

Noise	≤48dB
-------	-------

Use Area	20-35m <sup>2</sup>
----------	---------------------

Net Weight	2.6KG
------------	-------



# PURIFICADOR DE AIRE GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL GL802-7000

Purificación de Alta Eficacia · Removedor de Olores · Esterilización Rápido



Model	GL802-7000
-------	------------

Ozone Output	7g/h
--------------	------

Maximum Power	70W
---------------	-----

Maximum Air Volume	150m <sup>3</sup> /h
--------------------	----------------------

Noise	≤48dB
-------	-------

Use Area	30-50m <sup>2</sup>
----------	---------------------

Net Weight	3.3KG
------------	-------




# PURIFICADOR DE AIRE GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL GL803-10000

Purificación de Alta Eficacia · Removedor de Olores · Esterilización Rápido



Model	GL803-10000
Ozone Output	10g/h
Maximum Power	126W
Maximum Air Volume	260m <sup>3</sup> /h
Noise	≤56dB
Use Area	80-120m <sup>2</sup>
Net Weight	3.8KG




## USO Y PRECAUCIONES

### Atención: leer manual de usuario antes de utilizar.


(Este es un breve resumen y NO reemplaza instrucciones del fabricante)

- 1- Conecta el cable y presiona el botón de encendido. Se encenderá una luz roja (Todavía no genera ozono) Ajusta el tiempo en la perilla de control.
- 2- Después de seleccionar el tiempo de trabajo, se encenderá la luz indicadora y se comenzará a generar ozono. Después de este tiempo el generador se apagará automáticamente y se apagará la luz y la maquina quedara en un modo stand by
- Utilizar en áreas desocupadas de personas.
- Timer de máximo 60 minutos.
- Después de apagado, esperar 40 mins antes de regresar al área tratada.
- El generador deberá estar conectado a tierra para evitar un shock.
- El generador deberá ser colocado cerca de la fuente de olor.
- No usar en un espacio mayor a su capacidad).
- Cerrar puertas y ventanas para su uso (Espacio sellado).
- Se necesita más de 60% de humedad del cuarto.
- Si se está usando un sistema independiente de enfriamiento o calefacción, apague el ventilador y póngalo en modo circulación.
- Selección del timer:
  - Esterilización y purificación preventiva: 1- 2 veces al día, 1 hora cada vez. Usualmente al inicio y luego del trabajo.
  - Esterilización y purificación temporal: generalmente después del trabajo, después de contaminación o cuando se necesite.
- Apagado el generador las personas pueden regresar al cuarto después de 30-60 minutos, o después de 20 minutos si se abren las ventanas y ya no hay olor a ozono.
- El ozono es corrosivo para el metal y para la goma. Los equipos que no son anticorrosivos deberán sacarse del cuarto.

# CERTIFICACIONES




ISO9001



CE



RoHS



FCC



Design Patent



GB



GS



PSE